Fränkische Straße 2 · 53229 Bonn
Telefon +49 228 98849-0 · Telefax +49 228 98849-99
info@bvse.de · www.bvse.de

Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung e. V.

SEKUNDÄRROHSTOFF-BÖRSE

Januar 2024

A N G E B O T E

ANLAGEN / MASCHINEN / GERÄTE

Angebot Nr. 1

Pöttinger ECO Wiegeschleuse 2018 Edelstahltrommel, Voll- Störungsversand per SMS und Email, Sperren und Entsperren von Karten, WIP Nutzung zur Verwaltung der Kunden und der Container, Datenabholung via GPRS

Kontakt

Manuel Schief
Schief Entsorgungs GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14
71364 Winnenden
Tel.: +49 (0) 71 95/ 911 061
Mail: ma.schief@schief-entsorgung.de

Angebot Nr. 2
Kirsch Notstromaggregat Typ D200-4/WE 225 KVA Baujahr 1999 ca. 250 Betriebsstunden
Kontakt
Manuel Schief
Schief Entsorgungs GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14
71364 Winnenden
Tel.: +49 (0) 71 95/ 911 061
Mail: ma.schief@schief-entsorgung.de

Angebot Nr. 3
UNTHA XR3000C-Mobil-e
Elektrischer Zerkleinerer mit Raupenfahrwerk
Antriebsleistung 2x 113 kW
Gewicht: 37 to
FE-Überbandmagnet
3 Messerreihen mit Siebkorb
diverse Ersatzteile
Betriebsstunden ca. 3.000
Baujahr: 04/2019
Kontakt:
Wertstoffzentrum Allgäu GmbH & Co. KG
Anschützstraße 2
87700 Memmingen
Mail: info@dorr.de

Angebot Nr. 4

NGR S:GRAN Recyclinganlage, Regranulieranlage
Zur stofflichen Aufbereitung von thermoplastischen Kunststoffen und Elastomeren
Für große, dicke und sperrige Teile geeignet
Kontinuierliche und diskontinuierliche Beladung möglich
Förderband mit Metalldetektor
Rolleneinzug mit 2 angetriebenen Einzugswalzen
Kombinierte Pulver/Granulat Dosierstation
Luftabscheider für Randstreifenbeschickung
Webcam Beschickungstrichter
Einwellenzerkleinerer-Extruder-Kombination
Modulare Entgasungseinrichtung
Vakuumpumpe im geschlossenen Kreislauf
Manueller Siebwechsler
Wasserringgranulierung
Automatische Regelung der Granulierdrehzahl
Variable Drehzahl für Zentrifuge Granulierung
Zusätzliche Lochplatte für PS-Material
Zyklon-Silo-Kombination
Lärmdämmung
Fernwartung

Bisheriger Ausstoss ca. 140,0 kg / Std. bei LLD/MD-PE Folien mit 15-50µ oder bei EPS (Platten)
Baujahr 2016
CA. 22.000 Betriebsstunden
Sehr guter Zustand

Kontakt:
EIAA: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 5

Dampferzeugungsanlage Doppelflammrohrkessel mit Economiser,
1 x LOOS ZFR 2300, 2 x SAACKE Teminox GS 75-22, Erdgas H, Brennwert HS 11,4 kJ/Nm³, 14MW (2 x 7 MW), 17 to. Sattdampf bei 20 bar ü (25 bar PS), Baujahr 2009

Dampfkessel:
Hersteller LOOS Deutschland GmbH
Typ ZFR 2300
Bauart Großraumwasserkessel mit zwei Flammrohren (dreizügig) sowie einem Rauchgas-Wasservorwärmer (Economizer)
Zulässiger Betriebsdruck (PS): 24-25 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 224°C
Zulässige Dampfleistung: 23 to. Sattdampf
Brenner:
2 x SAACKE
Typ Teminox GS 75-22
Brennstoff: Erdgas
Für jeden Brenner existiert eine Schallschutzhaube
Kamin:
37 Meter über Grund
Austrittsfläche: 0,507 m²
Edelstahl Doppelkamin
Wasseraufbereitungsanlage:
Hersteller CHRIST
bestehend aus Enthärtungsanlage und nachgeschalteter Umkehrosmoseanlage

Baujahr: *2009*
Die Anlage ist für den Betrieb ohne ständige Beobachtung ausgelegt (72 Stunden).

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://www.eiaa.eu/produkt/dampferzeugungsanlage-doppelflammrohrkessel-mit-economiser-erdgas-h-brennwert-hs-114-kj-nm%c2%b3-14mw-2-x-7-mw-17-to-satteldampf-bei-20-bar-ue-25-bar-ps-baujahr-2009

Kontakt:
EIAA: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 6
Multivalente Dampfkesselanlage 2 x 10 MW, NEUWERTIG für staubförmige Brennstoffe oder Erdgas H.

2 baugleiche Linien:
Einflammrohrkessel mit Economiser
Brennstoff bisher: Braunkohlenstaub
Heizwert Hu: 22.190 kJ/kg
Ascheanteil: 3,0 % – 3,5 %
Feuerungswärmeleistung: 19,5 MW FWL (2 x 9,75 MW FWL)
Dampfleistung: ca. 24 t Sattdampf, 20 bar ü / in Abhängigkeit von dem Umfang der Kondensatrückführung
Brennstoffe: grundsätzlich alle organischen, staubförmigen Stoffe (z.B. Sägemehl)
Baujahr: versch. Komponenten 2009 - 2015

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://www.eiaa.eu/produkt/6484

Kontakt:
EIAA :: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 7
Weber Wagenbau 12,5 kg bis max 55 kg Ventilsackbefüllung, Big Bag Abfüllung
Technische Daten:
Weber Wägeelektronik
ENW - 50 - G
Art der Waage: Unabhängige Waage zum Summieren
PTB - Zulassung zur Eichung: 10.26/97.10
Seriennummer: bekannt
Max.: 55,0 kg
Min.: 12,5 kg
e=d: 0,05 kg

Herstellungsjahr: 2003
Gefördertes Material: Freifließende Produkte wie pelletierte, granulierte (körnige) oder kristalline Schüttgüter (bisher Saatmais, auch gebeizt)
Schüttdichte: 0,75 kg/ dm^3
Kapazität: max. 25 to./ Stunde (je nach Produkt)

Anschluss für Druckluft: 1/2".
Betriebsdruck: 6 bar
Luftverbrauch: 4 m^3/ Std.
Elektrischer Anschluss: 230 V (AC) / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V (DC)
Schutzart: IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Umgebungstemperaturen: -10°C bis +40°C
Ansauganschluss: DN 100
Erforderlicher Unterdruck Ansaugung: pu 0 0,01 bar
Ansaugluftmenge: 8 m^3/ min.

Ventilsackbefüllung: automatisch alternierend (während ein Sack befüllt wird, wird der andere automatisch aufgesetzt).
Big-Bag-Befüllung: manuell alternierend, d.h. mit Klappe (links oder rechts).

automatisches Sackmagazin (Igelmagazin)
Entladeband nach der Sackentladung.
Querförderer (Band, ebenfalls CIMBRIA, ca. 3,50 m)

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://www.eiaa.eu/produkt/125-kg-bis-max-55-kg-ventilsackabfuellung-big-bag-abfuellung-entstaubung-weber-waegeelektronik-sehr-guter-zustand

Kontakt:
EIAA :: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
used-filling@eiaa.eu

Angebot Nr. 8
Beumer KBQ 1200 Lagenpalettierer für jegliche Säcke bis 50kg, für Europaletten, mit Leerpalettenmagazin und 2 Vollpalettenstellplätzen

+Beumer KBQ 1200 Lagenpalettierer
+Palettenvereinzeler
+Hubwerk + Ablagetisch
+Doppelabschieber
+Schaltschrank mit S5 Steuerung
+Sackzuführband mit Quetschband

bis zu 1.200 Säcke pro Stunde
bzw. 15 Takte pro Minute
Platzbedarf ca. 12,0 x 8,0 m, Höhe ca. 5,0 m.
Baujahr: 1989

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://www.machinio.com/listings?search=Beumer+KBQ+1200+&location=#quickview/68051685

Kontakt:
EIAA :: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 9
Hassia Redatron G2 PE-Flachfoliensack Abfüllung für Erde, Torf, Mulch, etc., gebraucht, guter Zustand, bis 10/2021 in Betrieb

+ Banddosierer, Typ BD E 150 (ablaufgestauert, zeitgesteuert), mit Ketten und Dosierblech für Erden und Torfe (und Mutterboden)
+ PE-Flachfolien-Absackung Hassia Redatron G2 (inkl. Formschulter)
+ Abzugband

Sackformate: 20L - 50L - 80L
+ Gängige Größen für Erden und Torfe möglich
+ Beutelbreite: 350mm - 550mm (stufenlos einstellbar)
+ Rollengrößen für 8L bis 80L möglich (Kontakte zu Folienproduzenten können wir herstellen)
+ gestanzter Tragegriff möglich
+ Seitenfalte möglich
+ Formschulter vorhanden (prüfen wir) bzw. jederzeit individuell nachrüstbar

Leistung:
+ 18-22 Sack/min - 20L
+ 15-18 Sack/min - 50L
+ 13-14 Sack/min - 80L

Dokumentation vorhanden.
Platzbedarf ca. 4,0 x 4,0 m, Höhe ca. 6,5 m.
Baujahr: 1999

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://www.machinio.com/listings?search=Hassia+Redatron+G2+&location=#quickview/68050675

Kontakt:
EIAA :: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
used-filling@eiaa.eu

PAPIER

Angebot Nr. 10
Bogenware Kraft weiß braun mit PE Beschichtung
Gsm von 800-1200
Ein gestretcht auf Paletten
Verschiedene Bogenmaße
Kontakt:
Peter Schneider
Plaspaper GmbH
Kleepesch 8
53539 Kelberg – Rothenbach
+49 2692 930202
plaspaper@t-online.de

KUNSTSTOFF

Angebot Chiffre-Nr. 11
- Bauzaunfüße 24 kg
- Bauzaunfüße 21 kg
- Bakenfüße- verschiedene Lochmuster – 27 kg
- Befestigungsplatten
- Kunststoff aus Recycling PVC, PE, Gummi
- Einkauf von Kunststoffen PVC, PE, Gummi

N A C H F R A G E N

ANLAGEN / MASCHINEN / GERÄTE

Nachfrage Nr. 1

Gesucht werden:

1. **Mülltonnen** in folgenden Größen: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l
2. **Müllcontainer** in folgenden Größen: 660 l, 770 l, 1.100 l
3. **Ersatzteile**: Räder, Achsen, Deckel

Zustand: gebraucht, gut erhalten; Ausführung: Kunststoff, verzinkt (1.100 l)

Ihre Vorteile:

1. Wir kaufen Ihre Behälter zu Höchstpreisen an.
2. Transparente Abrechnung. Die Bezahlung erfolgt bei Abholung der Ware in bar.
3. Auf Wunsch unterstützen wir Sie beim Stapeln der Behälter.
4. Wir kümmern uns um die Organisierung des Transports.
5. Termingerechte, zuverlässige Abholung. Die Abholung erfolgt auf Abruf an Ihrem Wunschort.

Wir holen die Ware kontinuerlich ab oder übernehmen Einmalaktionen, je nach Bedarf.
Wir machen Ihnen ein individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie gerne. Sprechen Sie uns an!

Kontakt:
ESK RECYKLING
Aleksandry 23/155
Polen - 30-837 Kraków
Tel.: (+ 48) 12 378 32 15 (deutschsprachige Kunden)
Tel.: (+ 48) 502 655 503 (englischsprachige Kunden)
Fax: (+ 48) 12 378 32 16
mailto:esk.recycling@web.de

KUNSTSTOFFE

Nachfrage Nr. 2

Polycarbonat in Form von CD/DVD/Blue Ray Discs lose, Scheibe (ohne Hülle und frei von Störstoffen)
Verpackung: BigBag, Gitterbox, Faltbox, Oktabin usw.
Menge: unbegrenzt
Start: ab sofort
Preis: VB
Bemerkung: Aufbereitung in zertifizierten Behandlkungsanlagen

Kontakt:
CR-Solutions GmbH
Swen Herrmann
Ochsenfurter Straße 4
97246 Eibelstadt
Tel. 09303 981080
mailto: swen.herrmann@cr-solutions.com

Nachfrage Nr. 3
Lohnarbeiten / Vermahlung / Aufbereitung
Für die Herstellung ihres Mahlgutes sind wir ihr Ansprechpartner.
Einsatzmaterialien:
PE / PET / PVC / PP, sowie weitere Kunststoffe auf Anfrage
Kapazität/ Monat: 400t
Mindestmenge: ab 20t
Start: ab sofort
Preis: VB
Standort: 09518 Großrückerswalde
Kontakt:
ASCON Gesellschaft für Abfall und Sekundärrohstoff Consulting mbH
Andre Scholz
Margaretenstraße 1 I 53175 Bonn
T: +49 228 94377-45 I F: +49 228 94377-44 I M: +49 151 57123098
www.ascon-net.de I a.scholz@ascon-net.de





Nachfrage Nr. 4
Suchen PET-Flaschen zur Verwertung
Angebote bitte an:
MultiPet GmbH
Tel. +49 3471/6404-0
Fax: +49 3471/6404-2000
mailto:info@mp-bbg.eu

Nachfrage Nr. 5
HDPE Fraktionen (z.B. IBC's, Kanister, Fässer) zur werkstofflichen Verwertung gesucht.
Angebote bitte an:
MultiPort GmbH
Tel. +49 3471/6404-0
Fax: +49 3471/6404-2000
mailto:info@mp-bbg.eu

PAPIERABFÄLLE

Nachfrage Nr. 6
Wir suchen zum regelmäßigen Ankauf:

- **2.13.00 Druckereiabfälle**, max. 10% hh, lose oder in Ballen, Menge: unbegrenzt
- **3.10.00 Multidruck**, in Ballen, Menge: ca. 100t/Monat
- **4.07.00 Kraftliner**, braun oder braun/weiß, in Ballen oder auf Rollen, Menge: ca 100t/Monat
- **Kraftliner,** Alu/Pe-beschichtet, auf Rollen, Mindestbreite 20cm, Mindestdurchmesser 60cm, bedruckt und unbedruckt, Menge: unbegrenzt
- **Anfahrbrocken LDPE,** lose, im Container oder im Walkingfloor, Menge unbegrenzt
- **Aluminium-Offsetplatten**, lose oder auf Paletten, Menge: unbegrenzt

Angebote bitte an:
Uriel Papierrohstoffe GmbH – Entsorgung und Recycling
Andreas Uriel
Industriestraße 17-25 D-65582 Diez
Tel.: 0049-6432-1048
Fax: 0049-6432-1050
mailto:a.uriel@uriel-recycling.de

Nachfrage Nr. 7
Karton, einseitig bedruckte Großformate auf Palette
Papier, auch bedruckt, auf Rollen ab 50 cm Breite und 50 cm Durchmesser
Karton und Papier unbedruckt im Format auf Palette oder Rolle
Silikonisierte oder pe-beschichtete Papiere
Testliner und Fluting auf Rollen
Kontakt:
Teutloff GmbH
Papier + Karton
Breslauer Str. 53 – 56566 Neuwied
02631-39130 info@teutloff.com
www.teutloff.com

SONSTIGE ABFÄLLE / RESTSTOFFE

Nachfrage-Chiffre-Nr. 8
Material: **Sand-/Mineralik aus Fermenter / Fermenterräumung** z.B. Biogasanlage
AVV-Nr. zB 191209, 190802, 200306 oder weitere ....
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Sattelkipp-Fahrzeug
Ort: Deutschland

Nachfrage-Chiffre-Nr. 9
Material: **Aktivkohle aus div. Prozessen**, gef. oder ungef.
AVV-Nr. zB 061302*, 150202*, 150203, 190110* oder weitere
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose oder in BigBags, frei verladen Fahrzeug (Walking-Floor, Planenzug, Silo etc.; keine Containergestellung)
Ort: Deutschland

Nachfrage-Chiffre-Nr. 10
Material: **Reifen/Altreifen, Gummi, Förderbänder, Baggerketten** etc.
AVV-Nr. AVV 160103; AVV 191204 etc
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Fahrzeug ab der jeweiligen Ladestelle
Ort: Deutschland / Bundesweit
Bemerkung: Aufbereitung und Verwertung in zertifizierten Behandlungsanlagen, das Material wird im Nachgang thermisch Verwertet (Mitverbrennung)

Nachfrage Chiffre-Nr. 11
Material: **Straßenkehricht** aus gewerblicher und/oder kommunaler Straßenreinigung
AVV-Nr. AVV 200303; Straßenkehricht
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Kipper ab der jeweiligen Ladestelle
Ort: Deutschland / Bundesweit
Bemerkung: Aufbereitung und Verwertung in zertifizierten Behandlungsanlagen

Nachfrage-Chiffre-Nr. 12
Material: **Bioabfall** oder auch **Gärrese** aus kommunalem Bioabfall
AVV-Nr. zB 20 03 01; 19 05 01; 19 05 03 etc.
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Kipper ab der Ladestelle
Ort: Deutschland
Bemerkung: zB Überhangmengen/Spotmengen, ratierlich anfallende Mengen, Gärreste aus der Nass- oder Trockenfermentation

Nachfrage Chiffre-Nr .13
Material: **Kanalsand** und/oder **Sandfangrückstände**
AVV-Nr. 190802 Sandfang, 200306 Kanalsand
Verpackung: lose Ware, frei verladen Kipper zur Aufbereitung
Bemerkung: Aufbereitung in entsprechend genehmigter Anlage, EFB zertifiziert

Nachfrage Chiffre-Nr. 14
Material: **Dachpappe**, aus Abbruch, Sortierung, Produktionsabfall; als gef. und/oder ungef. Abfall; mit/ohne Analysen
AVV-Nr. AVV 17 03 02 und/oder 17 03 03*
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Fahrzeug ab Erzeuger
Ort: Deutschland / Bundesweit
Bemerkung: Aufbereitung und Verwertung in zertifizierten Behandlungsanlagen, das Material wird im Nachgang thermisch Verwertet

Nachfrage Chiffre-Nr. 15
Material: teil- oder vollgetrockneter, **kommunaler Klärschlamm**
AVV-Nr. AVV 190805, Schlämme aus der Behandlung ...
Menge: ca. 1.500 Tonnen/a
Verpackung: lose Ware, frei verladen Kipper ab der Ladestelle
Ort: Deutschland
Bemerkung: zB aus der solaren Klärschlammtrocknung, teil oder vollgetrocknetes Materials zur Aufb. und thermischen Verwertung

Nachfrage Chiffre-Nr. 16
Material: **Straßenkehricht aus gewerblicher und/oder kommunaler Straßenreinigung**
AVV-Nr. AVV 200303; Straßenkehricht
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose Ware, frei verladen Kipper ab der jeweiligen Ladestelle
Ort: Deutschland / Bundesweit
Bemerkung: Aufbereitung und Verwertung in zertifizierten Behandlungsanlagen

Nachfrage Chiffre-Nr. 17
Material: **Bitumen**, lose, in Fässern oder anderen Behältern, deutschlandweit
AVV-Nr. zB 170301*, 170302, AVV 170303* oder weitere
Menge: unbegrenzt
Verpackung: lose, in Fässern oder anderen Behältern
Ort: Deutschland

Nachfrage Chiffre-Nr. 18
Entsorgung von **Pulverlack** aus der **Pulverbeschichtung** oder auch als Produktionsabfall in BigBags

Altersbedingter Firmenverkauf

Zum Verkauf steht eine Firma, die über alle notwendigen Bimsch-Genehmigungen verfügt.

- 15 000 t/ Jahr Kunststoffverarbeitung
- 1500 t Lagerung
- Produktion von Produkten aus Kunststoffen, PVC, PE, Gummi (Bakenfüße, Bauzaunfüße, Befestigungsplatten
- Verkehrsgünstige Lage
- Besichtigungstermin jeder Zeit möglich
- Standort: Kräwerweg 13, 56626 Andernachu.v.a.m.)

Chiffre-Nr. 19

Suchen Vorbehandlungsanlage nach GewAbfV für

AVV 170904 gemischte Bau,- und Abbruchabfälle
AVV 200301 gemischte Siedlungsabfälle

Abfälle können per Walking-Floor oder Schubboden erfolgen.
Menge ca.3.000 Tonnen pro Jahr.
Abholung erfolgt im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen

Chiffre-Nr. 20

Suche zum Kauf BImSCHG-genehm. Containerdienst / Entsorgungsbetrieb im Raum Düsseldorf und einem Umkreis von 100 km im Zuge einer Unternehmensnachfolge.

Chiffre-Nr. 21

Abfälle für unsere Vorbehandlungsanlage nach GewAbfV gesucht

Seit dem 01.10.2019 verfügen wir, die Grumbach GmbH & Co. KG, am Standort 33428 Harsewinkel im Kreis Gütersloh, über eine eigene, komplette Vorbehandlungsanlage für gewerbliche Siedlungsabfälle nach den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung. Aktuell suchen wir noch Gewerbeabfälle zur Vorbehandlung. Wenn hier Interesse an einer kontinuierlichen Zusammenarbeit besteht, bitte ich um Kontaktaufnahme.
Mengen nach Abstimmung.

Kontakt:
Grumbach GmbH & Co. KG
In der Heide 2
33428 Harsewinkel
Torsten Kröner-Jussack
Tel. +49 2588 / 9301-22
Mail: TJussack@altpapier.de

Redaktionsschluss für eine Anzeigenschaltung ist der **15. eines jeden Monats**

Zuschriften auf die Chiffre-Anzeigen sind schriftlich unter Angabe der Chiffre-Nr. (Angebots- oder Nachfrage-Nr.) an den bvse – Sekundärrohstoffbörse – Frau Schieweling (Tel. 0228/9 88 49-18), Fränkische Straße 2, 53229 Bonn, E-Mail: schieweling@bvse.de zu richten. Sie werden dann umgehend an den Inserenten weitergeleitet.